



CLOUDS International B.V.

Prijslijst 2019

D = Hervulbaar

(N)MD = Hervulbaar

G = Niet hervulbaar

(N)MG = Niet hervulbaar

Model	Bestelnr.	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW
		cbm	cu ft			

NFG Serie (Novec 1230) - Automatisch

NFG25A	502-005	0,7	25	5.0"x 11,4"	2,9	288,36
NFG50A	502-053	1,4	50	5.0"x 17,5"	4,5	402,84
NFG75A	502-101	2,1	75	5.0"x 17,5"	5	476,28
NFG100A	502-149	2,8	100	5.0"x 17,7"	6,1	610,20
NFG125A	502-197	3,5	125	5.0"x 19,3"	8,2	734,40
NFG150A	502-245	4,2	150	5.0"x 19,3"	8,8	807,84
NFG175A	502-293	5	175	5.0"x 19,3"	9,5	881,28
NFG200A	502-341	5,7	200	5.0"x 19,3"	10	953,64

NFG Serie (Novec 1230) - Handmatig & Automatisch DOT/TC/CE

NFG25M	502-011	0,7	25	5.0"x 12,7"	2,9	357,48
NFG50M	502-059	1,4	50	5.0"x 18,8"	4,5	471,96
NFG75M	502-107	2,1	75	5.0"x 18,8"	5	545,40
NFG100M	502-155	2,8	100	5.0"x 19,0"	6,1	680,40
NFG125M	502-203	3,5	125	5.0"x 20,6"	8,2	803,52
NFG150M	502-251	4,2	150	5.0"x 20,6"	8,8	876,96
NFG175M	502-299	5	175	5.0"x 20,6"	9,5	950,40
NFG200M	502-347	5,7	200	5.0"x 20,6"	10	1.023,84

NFD Serie (Novec 1230) - Automatisch DOT/DT

NFD225A	502-389	6,4	225	8,0"x 18,8"	14	1.111,32
NFD250A	502-437	7,1	250	8,0"x 18,8"	14,9	1.203,12
NFD275A	502-485	7,8	275	8,0"x 18,8"	15,4	1.296,00
NFD300A	502-533	8,5	300	8,0"x 18,8"	16,1	1.387,80
NFD325A	502-581	9,2	325	8,0"x 23,4"	18,5	1.529,28
NFD350A	502-629	9,9	350	8,0"x 23,4"	19,5	1.622,16
NFD375A	502-677	10,6	375	8,0"x 23,4"	19,9	1.713,96
NFD400A	502-725	11,3	400	8,0"x 23,4"	20,4	1.806,84
NFD425A	502-773	12	425	8,0"x 27,4"	22,9	2.000,16
NFD450A	502-821	12,7	450	8,0"x 27,4"	23,5	2.093,04
NFD475A	502-869	13,4	475	8,0"x 27,4"	24	2.184,84
NFD500A	502-917	14,2	500	8,0"x 27,4"	24,7	2.277,72
NFD525A	502-965	14,9	525	8,0"x 27,4"	25,4	2.370,60
NFD550A	502-1013	15,6	550	9,0"x 27,7"	30,3	2.567,16
NFD575A	502-1061	16,3	575	9,0"x 27,7"	31,2	2.660,04
NFD600A	502-1109	17	600	9,0"x 27,7"	31,7	2.751,84
NFD625A	502-1157	17,7	625	9,0"x 27,7"	32,2	2.844,72
NFD650A	502-1205	18,4	650	9,0"x 27,7"	33,1	2.937,60
NFD675A	502-1253	19,1	675	9,0"x 27,7"	33,5	3.029,40
NFD700A	502-1301	19,8	700	9,0"x 32,5"	36,5	3.256,20
NFD725A	502-1349	20,5	725	9,0"x 32,5"	37,1	3.349,08
NFD750A	502-1397	21,2	750	9,0"x 32,5"	37,6	3.441,96
NFD775A	502-1445	21,9	775	9,0"x 32,5"	38,3	3.533,76
NFD800A	502-1493	22,7	800	9,0"x 32,5"	39	3.626,64
NFD825A	502-1541	23,4	825	9,0"x 32,5"	39,4	3.719,52

Model	Bestelnr.	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW
		cbm	cu ft			
NFD Serie (Novec 1230) - Handmatig & Automatisch - DOT/TC						
NFD225M	502-395	6,4	225	8,0"x 20,1"	14	1.182,60
NFD250M	502-443	7,1	250	8,0"x 20,1"	14,9	1.274,40
NFD275M	502-491	7,8	275	8,0"x 20,1"	15,4	1.367,28
NFD300M	502-539	8,5	300	8,0"x 20,1"	16,1	1.460,16
NFD325M	502-587	9,2	325	8,0"x 24,7"	18,5	1.600,56
NFD350M	502-635	9,9	350	8,0"x 24,7"	19,5	1.693,44
NFD375M	502-683	10,6	375	8,0"x 24,7"	19,9	1.786,32
NFD400M	502-731	11,3	400	8,0"x 24,7"	20,4	1.878,12
NFD425M	502-779	12	425	8,0"x 28,7"	22,9	2.071,44
NFD450M	502-827	12,7	450	8,0"x 28,7"	23,5	2.164,32
NFD475M	502-875	13,4	475	8,0"x 28,7"	24	2.256,12
NFD500M	502-923	14,2	500	8,0"x 28,7"	24,7	2.349,00
NFD525M	502-971	14,9	525	8,0"x 28,7"	25,4	2.441,88
NFD550M	502-1019	15,6	550	9,0"x 29,0"	30,3	2.638,44
NFD575M	502-1067	16,3	575	9,0"x 29,0"	31,2	2.731,32
NFD600M	502-1115	17	600	9,0"x 29,0"	31,7	2.824,20
NFD625M	502-1163	17,7	625	9,0"x 29,0"	32,2	2.917,08
NFD650M	502-1211	18,4	650	9,0"x 29,0"	33,1	3.008,88
NFD675M	502-1259	19,1	675	9,0"x 29,0"	33,5	3.101,76
NFD700M	502-1307	19,8	700	9,0"x 33,8"	36,5	3.328,56
NFD725M	502-1355	20,5	725	9,0"x 33,8"	37,1	3.421,44
NFD750M	502-1403	21,2	750	9,0"x 33,8"	37,6	3.513,24
NFD775M	502-1451	21,9	775	9,0"x 33,8"	38,3	3.606,12
NFD800M	502-1499	22,7	800	9,0"x 33,8"	39	3.697,92
NFD825M	502-1547	23,4	825	9,0"x 33,8"	39,4	3.790,80
NFD850M	502-1589	24,1	850	16.5"x 30.7"	51	3.947,40
NFD875M	502-1613	24,8	875	16.5"x 30.7"	51,7	4.038,12
NFD900M	502-1637	25,5	900	16.5"x 30.7"	52,1	4.127,76
NFD925M	502-1661	26,2	925	16.5"x 30.7"	52,8	4.218,48
NFD950M	502-1685	26,9	950	16.5"x 30.7"	53,5	4.308,12
NFD975M	502-1709	27,6	975	16.5"x 30.7"	53,9	4.398,84
NFD1000M	502-1733	28,3	1000	16.5"x 30.7"	54,6	4.488,48
NFD1025M	502-1757	29	1025	16.5"x 30.7"	55,3	4.579,20
NFD1050M	502-1781	29,7	1050	16.5"x 30.7"	55,7	4.668,84
NFD1075M	502-1805	30,4	1075	16.5"x 30.7"	56,4	4.759,56
NFD1100M	502-1829	31,1	1100	16.5"x 30.7"	57,1	4.849,20
NFD1125M	502-1853	31,9	1125	16.5"x 30.7"	57,6	4.939,92
NFD1150M	502-1877	32,6	1150	16.5"x 30.7"	58,2	5.029,56
NFD1175M	502-1901	33,3	1175	16.5"x 30.7"	58,9	5.120,28
NFD1200M	502-1925	34	1200	16.5"x 30.7"	59,4	5.209,92
NFD1225M	502-1949	34,7	1225	16.5"x 30.7"	60,1	5.299,56
NFD1250M	502-1973	35,4	1250	16.5"x 30.7"	60,7	5.390,28
NFD1275M	502-1997	36,1	1275	16.5"x 39.9"	67,1	5.493,96
NFD1300M	502-2021	36,8	1300	16.5"x 39.9"	67,5	5.584,68
NFD1325M	502-2045	37,5	1325	16.5"x 39.9"	68,4	5.674,32
NFD1350M	502-2069	38,2	1350	16.5"x 39.9"	68,9	9.005,04
NFD1375M	502-2093	38,9	1375	16.5"x 39.9"	69,3	5.854,68
NFD1400M	502-2117	39,6	1400	16.5"x 39.9"	70	5.945,40
NFD1425M	502-2141	40,3	1425	16.5"x 39.9"	70,7	6.035,04
NFD1450M	502-2165	41,1	1450	16.5"x 39.9"	71,2	6.125,76
NFD1475M	502-2189	41,8	1475	16.5"x 39.9"	71,8	6.215,40
NFD1500M	502-2213	42,5	1500	16.5"x 39.9"	72,5	6.306,12
NFD1525M	502-2237	43,2	1525	16.5"x 39.9"	73	6.395,76
NFD1550M	502-2261	43,9	1550	16.5"x 39.9"	73,7	6.486,48
NFD1575M	502-2285	44,6	1575	16.5"x 39.9"	74,3	5.496,12
NFD1600M	502-2309	45,3	1600	16.5"x 39.9"	74,8	6.666,84
NFD1625M	502-2333	46	1625	16.5"x 39.9"	75,5	6.756,48
NFD1650M	502-2357	46,7	1650	16.5"x 39.9"	76,2	6.847,20
NFD1675M	502-2381	47,4	1675	16.5"x 39.9"	76,6	6.936,84
NFD1700M	502-2405	48,1	1700	16.5"x 39.9"	77,3	7.026,48
NFD1725M	502-2429	48,8	1725	16.5"x 39.9"	78	7.117,20

Model	Bestelnr.	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW
		cbm	cu ft			

NFD Serie (Novac 1230) - Handmatig & Automatisch - DOT/TC

NFD1750M	502-2453	49,6	1750	16.5"x 39.9"	78,4	7.206,84
NFD1775M	502-2477	50,3	1775	16.5"x 39.9"	79,1	7.297,56
NFD1800M	502-2501	51	1800	16.5"x 39.9"	79,8	7.387,20

NMG Series (Novac 1230) - Alleen Handmatig - DOT/TC/CE

NMG25	522-012	0,7	25	5.0"x 12,7"	2,9	376,92
NMG50	522-060	1,4	50	5.0"x 18,8"	4,5	491,40
NMG75	522-108	2,1	75	5.0"x 18,8"	5	564,84
NMG100	522-156	2,8	100	5.2"x 19"	6,1	698,76
NMG125	522-204	3,5	125	5.7"x 20,6"	8,2	822,96
NMG150	522-252	4,2	150	5.7"x 20,6"	8,8	896,40
NMG175	522-300	5	175	5.7"x 20,6"	9,5	968,76
NMG200	522-348	5,7	200	5.7"x 20,6"	10	1.042,20

NMD Series (Novac 1230) - Alleen Handmatig - TPED

NMD225	532-396	6,4	225	8,0"x 20,1"	14	1.200,96
NMD250	532-444	7,1	250	8,0"x 20,1"	14,9	1.293,84
NMD275	532-492	7,8	275	8,0"x 20,1"	15,4	1.386,72
NMD300	532-540	8,5	300	8,0"x 20,1"	16,1	1.478,52
NMD325	532-588	9,2	325	8,0"x 24,7"	18,5	1.620,00
NMD350	532-636	9,9	350	8,0"x 24,7"	19,5	1.712,88
NMD375	532-684	10,6	375	8,0"x 24,7"	19,9	1.804,68
NMD400	532-732	11,3	400	8,0"x 24,7"	20,4	1.897,56
NMD425	532-780	12	425	8,0"x 28,7"	22,9	2.090,88
NMD450	532-828	12,7	450	8,0"x 28,7"	23,5	2.183,76
NMD475	532-876	13,4	475	8,0"x 28,7"	24	2.276,64
NMD500	532-924	14,2	500	8,0"x 28,7"	24,7	2.368,44
NMD525	532-972	14,9	525	8,0"x 28,7"	25,4	2.461,32
NMD550	532-1020	15,6	550	9,0"x 29"	30,3	2.658,96
NMD575	532-1068	16,3	575	9,0"x 29"	31,2	2.750,76
NMD600	532-1116	17	600	9,0"x 29"	31,7	2.843,64
NMD625	532-1164	17,7	625	9,0"x 29"	32,2	2.935,44

NMD Series (Novac 1230) - Alleen Handmatig

NMD650	532-1212	18,4	650	9,0"x 29"	33,1	3.028,32
NMD675	532-1260	19,1	675	9,0"x 29"	33,5	3.120,12
NMD700	532-1308	19,8	700	9,0"x 33,8"	36,5	3.348,00
NMD725	532-1356	20,5	725	9,0"x 33,8"	37,1	3.439,80
NMD750	532-1404	21,2	750	9,0"x 33,8"	37,6	3.532,68
NMD775	532-1452	21,9	775	9,0"x 33,8"	38,3	3.624,48
NMD800	532-1500	22,7	800	9,0"x 33,8"	39	3.717,36
NMD825	532-1548	23,4	825	9,0"x 33,8"	39,4	3.810,24
NMD850	532-1589	24,1	850	16,5"x 30,7"	51	4.003,56
NMD875	532-1613	24,8	875	16,5"x 30,7"	51,7	4.093,20
NMD900	532-1637	25,5	900	16,5"x 30,7"	52,1	4.183,92
NMD925	532-1661	26,2	925	16,5"x 30,7"	52,8	4.273,56
NMD950	532-1685	26,9	950	16,5"x 30,7"	53,5	4.364,28
NMD975	532-1709	27,7	975	16,5"x 30,7"	53,9	4.453,92
NMD1000	532-1733	28,4	1000	16,5"x 30,7"	54,6	4.544,64
NMD1025	532-1757	29,1	1025	16,5"x 30,7"	55,3	4.634,28
NMD1050	532-1781	29,8	1050	16,5"x 30,7"	55,7	4.723,92
NMD1075	532-1805	30,5	1075	16,5"x 30,7"	56,4	4.814,64
NMD1100	532-1829	31,2	1100	16,5"x 30,7"	57,1	4.904,28
NMD1125	532-1853	31,9	1125	16,5"x 30,7"	57,6	4.995,00
NMD1150	532-1877	32,6	1150	16,5"x 30,7"	58,2	5.084,64
NMD1175	532-1901	33,3	1175	16,5"x 30,7"	58,9	5.175,36
NMD1200	532-1925	34,0	1200	16,5"x 30,7"	59,4	5.265,00
NMD1225	532-1949	34,7	1225	16,5"x 30,7"	60,1	5.355,72
NMD1250	532-1973	35,5	1250	16,5"x 30,7"	60,7	5.445,36
NMD1275	532-1997	36,2	1275	16,5"x 39,9"	67,1	5.724,00
NMD1300	532-2021	36,9	1300	16,5"x 39,9"	67,5	5.813,64

Model	Bestelnr.	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW
		cbm	cu ft			
NMD Series (Novac 1230) - Alleen Handmatig						
NMD1325	532-2045	37,6	1325	16,5"x 39,9"	68,4	5.904,36
NMD1350	532-2069	38,3	1350	16,5"x 39,9"	68,9	5.994,00
NMD1375	532-2093	39,0	1375	16,5"x 39,9"	69,3	6.083,64
NMD1400	532-2117	39,7	1400	16,5"x 39,9"	70	6.174,36
NMD1425	532-2141	40,4	1425	16,5"x 39,9"	70,7	6.264,00
NMD1450	532-2165	41,1	1450	16,5"x 39,9"	71,2	6.354,72
NMD1475	532-2189	41,8	1475	16,5"x 39,9"	71,8	6.444,36
NMD1500	532-2213	42,5	1500	16,5"x 39,9"	72,5	6.535,08
NMD1525	532-2237	43,3	1525	16,5"x 39,9"	73	6.624,72
NMD1550	532-2261	44,0	1550	16,5"x 39,9"	73,7	6.715,44
NMD1575	532-2285	44,7	1575	16,5"x 39,9"	74,3	6.805,08
NMD1600	532-2309	45,4	1600	16,5"x 39,9"	74,8	6.895,80
NMD1625	532-2333	46,1	1625	16,5"x 39,9"	75,5	6.985,44
NMD1650	532-2357	46,8	1650	16,5"x 39,9"	76,2	7.076,16
NMD1675	532-2381	47,5	1675	16,5"x 39,9"	76,6	7.165,80
NMD1700	532-2405	48,2	1700	16,5"x 39,9"	77,3	7.256,52
NMD1725	532-2429	48,9	1725	16,5"x 39,9"	78	7.346,16
NMD1750	532-2453	49,6	1750	16,5"x 39,9"	78,4	7.436,88
NMD1775	532-2477	50,3	1775	16,5"x 39,9"	79,1	7.526,52
NMD1800	532-2501	51,1	1800	16,5"x 39,9"	79,8	7.617,24

ACCESSOIRES

Model	Bestelnr.	Omschrijving	Bijzonderheden	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW
Firestop Engine Shutdown System box, zonder display					
	131-440	Engine shutdown control	4 circuit 9-32V		306,72
	131-445	Engine shutdown control	6 circuit 9-32V		347,76
	131-450	Engine shutdown control	8 circuit 9-32V		409,32
Firestop displays met Cat 5 kabel verbinding					
	131-460	System monitor & E.S. control	Vierkant		142,56
	131-461	System monitor & E.S. control	Rond		131,76
	131-462	System monitor & E.S. control	HT Zone - Vierkant		163,08
	131-463	System monitor & E.S. control	HT Zone - Rond		152,28
	131-464	System monitor & E.S. control	Aux zone Vierkant		163,08
	131-465	System monitor & E.S. control	Aux zone Rond		152,28
	131-466	System monitor & E.S. control	LD - Vierkant		163,08
	131-467	System monitor & E.S. control	LD - Rond		152,28
Alle displays worden geleverd met 1 mtr CAT 5 kabel - andere lengte op aanvraag					
	123-252	Firestop installatie & gebruikershandleiding			63,72
ESRS displays serie met Harwire connector (Vervangings displays voor 131-200 serie)					
	131-400	Fire suppression system supervisory panel, rechthoekig			147,96
	131-401	Fire suppression system supervisory panel, rond			147,96
	131-410	System monitor & E.S. control	Vierkant		147,96
	131-411	System monitor & E.S. control	Rond		147,96
	131-420	System monitor & E.S. control	HT Zone - Vierkant		159,84
	131-421	System monitor & E.S. control	HT Zone - Rond		159,84
	131-425	System monitor & E.S. control	Aux zone Vierkant		159,84
	131-426	System monitor & E.S. control	Aux zone Rond		159,84
	131-427	System monitor & E.S. control	LD - Vierkant		159,84
	131-428	System monitor & E.S. control	LD - Rond		159,84
Verlengkabels					
	124-066	ESEH 10-10' (3,05 m)			31,32
	124-067	ESEH 30-30' (9,15 m)			61,56
	124-068	ESEH 30 DI 30' (9,15 m) Dubbel			86,40

ACCESSOIRES

Model	Bestelnr.	Omschrijving	Bijzonderheden	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW
-------	-----------	--------------	----------------	---------------	-----------------

Heat Sensors

131-303	Heat Temp Sensor assembly (for pre-engineered cylinder mounting)	118,80
131-304	Heat Temp Sensor assembly with enclosure 160 gr F	147,96
131-552	Heat Temp Sensor assembly with enclosure 135 gr F	147,96

Audio Visual Devices

124-914	Horn strobe 12/24V, waterproof	149,04
124-969	Conv weatherproof sounder strobe - Bashee excel Lite IP66	226,80
124-1044	Banshee Excel Lite White Amber Xenon IP66 Sounder Beacon	149,04
131-297	Remote bell 12 V w/waterproof case	118,80
131-298	Remote bell 24 V w/waterproof case	118,80
124-236	6" bell 24V IP23, 96dB w/back box	118,80
124-239	6" bell 24V w/weatherproof back case IP33, 100dB & Back box	76,68

Visual devices

130-117	Indicator light kit w/panel - 12V	28,08
130-118	Indicator light kit w/panel - 24V	28,08

"Fire Resistant Sleeve Only" - for cable assemblies

	Lengte Ft	Lengte Mtrs	Bruto gewicht	
138-206	6	1,83	1	66,96
138-208	8	2,44	1	88,56
138-210	10	3,05	1	110,16
138-212	12	3,66	1	131,76
138-214	14	4,27	1,5	153,36
138-216	16	4,88	1,5	174,96
138-218	18	5,49	1,5	196,56
138-220	20	6,1	1,5	218,16
138-222	22	3,71	1,5	239,76
138-224	24	7,32	1,5	261,36
138-226	26	7,93	2	282,96
138-228	28	8,54	2	304,56
138-230	30	9,15	2	326,16
138-232	32	9,76	2,5	347,76
138-234	34	10,36	2,5	369,36
138-236	36	10,98	2,5	390,96
138-238	38	11,58	2,5	412,56
138-240	40	12,2	2,5	434,16

- for pre-engineered system

		Max.lengte	Bruto gewicht	
136-0006	Bi-Dir Smac 6	6 ft / (1,83m)	1,4	69,12
136-0008	Bi-Dir Smac 8	8 ft / (2,44m)	1,8	74,52
136-0010	Bi-Dir Smac 10	10 ft / (3,05m)	1,8	79,92
136-0012	Bi-Dir Smac 12	12 ft / (3,66m)	1,8	88,56
136-0014	Bi-Dir Smac 14	14 ft / (4,27m)	1,8	93,96
136-0016	Bi-Dir Smac 16	16 ft / (4,88m)	2,3	102,60
136-0018	Bi-Dir Smac 18	18 ft / (5,49m)	2,3	110,16
136-0020	Bi-Dir Smac 20	20 ft / (6,1m)	2,3	116,64
136-0022	Bi-Dir Smac 22	22 ft / (6,71m)	2,3	125,28
136-0024	Bi-Dir Smac 24	24 ft / (7,32m)	2,7	131,76
136-0026	Bi-Dir Smac 26	26 ft / (7,93m)	2,7	140,40
136-0028	Bi-Dir Smac 28	28 ft / (8,54m)	2,7	147,96
136-0030	Bi-Dir Smac 30	30 ft / (9,15m)	2,7	155,52
136-0032	Bi-Dir Smac 32	32 ft / (9,76m)	2,7	163,08
136-0034	Bi-Dir Smac 34	34 ft / (10,36m)	3,2	170,64
136-0036	Bi-Dir Smac 36	36 ft / (10,98m)	3,2	177,12
136-0038	Bi-Dir Smac 38	38 ft / (11,58m)	3,2	185,76
136-0040	Bi-Dir Smac 40	40 ft / (12,2m)	3,2	192,24

		Max.lengte	Bruto gewicht	
"Bi-Directional Smac with fire sleeve"				
136-2006	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 6	6 ft / (1,83m)	1,8	132,84
136-2008	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 8	8 ft / (2,44m)	2,3	159,84
136-2010	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 10	10 ft / (3,05m)	2,3	182,52
136-2012	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 12	12 ft / (3,66m)	2,3	208,44
136-2014	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 14	14 ft / (4,27m)	2,7	233,28
136-2016	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 16	16 ft / (4,88m)	3,2	261,36
136-2018	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 18	18 ft / (5,49m)	3,2	289,44
136-2020	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 20	20 ft / (6,1m)	3,2	316,44
136-2022	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 22	22 ft / (6,71m)	3,2	344,52
136-2024	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 24	24 ft / (7,32m)	3,6	372,60
136-2026	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 26	26 ft / (7,93m)	3,6	400,68
136-2028	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 28	28 ft / (8,54m)	4,1	427,68
136-2030	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 30	30 ft / (9,15m)	4,1	454,68
136-2032	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 32	34 ft / (10,36m)	4,5	482,76
136-2034	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 34	36 ft / (10,98m)	4,5	510,84
136-2036	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 36	38 ft / (11,58m)	4,5	531,36
136-2038	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 38	40 ft / (12,2m)	4,5	558,36
136-2040	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 40	40 ft / (12,2m)	4,5	586,44

Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend, gebaseerd op standaard levering, conform de brochure. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponereerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Handelsregister Utrecht 30242888.

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.