

ANODES & AANSLUITMATERIAAL



ASSORTIMENT 2019/2020

ANODES



XL101	Roerbladanode bol, per stuk, 190gr, ø70mm, zink
XL102	Roerbladanode bol, per stuk, 420gr, ø90mm, zink
XL105	Roerbladanode bol, per stuk, 1,45kg, ø140mm, zink
XL107	Roerbladanode bol, per stuk, 6,2kg, ø225mm, zink
XL101P	Roerbladanode bol, per stuk, 300gr, large, ø70mm, zink
XL102P	Roerbladanode bol, per stuk, 890gr, large, ø90mm, zink
XL105P	Roerbladanode bol, per stuk, 2kg, large, ø140mm, zink
XL101PAL	Roerbladanode bol, per stuk, 145gr, ø70mm, aluminium
XL103PAL	Roerbladanode bol, per stuk, 420gr, ø110mm, aluminium
XL105PAL	Roerbladanode bol, per stuk, 890gr, ø140mm, aluminium
XL107AL	Roerbladanode bol, per stuk, 2,5kg, ø225mm, aluminium



XL220	(Vetus) opschroef anode Type 15 1kg, zink
XL221	(Vetus) opschroef anode Type 25 2,3kg, zink
XL222	(Vetus) opschroef anode Type HC200 2,7kg, zink
XL220AL	(Vetus) opschroef anode Type 15 0,5kg, aluminium
XL221AL	(Vetus) opschroef anode Type 25 0,9kg, aluminium
XL222AL	(Vetus) opschroef anode Type HC200 1,06kg, aluminium
XL221MG	(Vetus) opschroef anode Type 25 0,58kg, magnesium




XL300	Lasanode met stalen strip 0,65kg/100x60x18mm, zink
XL303	Lasanode met stalen strip 2,2kg/210x70x28mm, zink
XL304	Lasanode met stalen strip 3kg/200x90x33mm, zink
XL306	Lasanode met stalen strip 5kg/300x80x40, zink
XL300AL	Lasanode met strip 0,45kg/100x60x18mm, aluminium
XL303AL	Lasanode met strip 1kg/210x70x28mm, aluminium
XL306AL	Lasanode met strip 2,5kg/300x80x40mm, aluminium
XL308AL	Lasanode met strip 3,5kg/295x125x38mm, aluminium



XL350	Lasanode met stalen strip 1kg (bolv) 120x78x25mm, zink
XL351	Lasanode met stalen strip 1,8kg (bolv) 135x87x35mm, zink
XL352	Lasanode met stalen strip 3,1kg (bolv) 160x100x40mm, zink
XL351AL	Lasanode met strip 0,86kg (bolv) 135x87x35mm, aluminium
XL352AL	Lasanode met stalen strip 1,3kg (bolv) 160x100x40mm, aluminium



XL350/B	Opschroefanode met stalen strip 1kg, gatm 200, 120x78x25mm, zink
XL351/1	Opschroefanode met stalen strip 1,8kg, gatm 200, 135x87x35mm, zink
XL352/A	Opschroefanode met stalen strip 3,1kg, gatm 200, 160x100x40mm, zink
XL350BAL	Opschroefanode met stalen strip 0,39kg, gatm 200, 120x78x25mm, aluminium
XL351-1AL	Opschroefanode met stalen strip 0,86kg, gatm 200, 135x87x35mm, aluminium
XL352/A-AL	Opschroefanode met stalen strip 1,3kg, gatm 200, 160x100x40mm, aluminium
XL352/A-A1AL	Opschroefanode met stalen strip 1,3kg, gatm 220, 160x100x40mm, aluminium



XL387/1	Opschroefanode scandinavian type 1,04kg, gatm 200, 120x78x25mm, zink
---------	--




XL480/6	Maxprop anode type 1 65/42/42 280gr, zink
XL481	Maxprop anode type 1 72/42/43 380gr, zink
XL481/6	Maxprop anode type 1 68/44/50 410gr, zink
XL484	Maxprop ringanode type 2 92/42/24 600gr, zink
XL485	Maxprop ringanode type 2 92/46/25 570gr, zink
XL489	Maxprop puntanode 210gr, zink

ANODES

		XL502	Asanode bol Ø25mm, 480gr, zink L=56mm
		XL506	Asanode bol Ø30mm, 430gr, zink L=56mm
		XL509	Asanode bol Ø35mm, 580gr, zink L=66mm
		XL511	Asanode bol Ø40mm, 1kg, zink L=77mm
		XL512	Asanode bol Ø45mm, 850gr, zink L=77mm
		XL513	Asanode bol Ø50mm, 1,1kg, zink L=88mm
		XL510	Asanode bol Ø1"1/2 / 38mm, 520gr, zink L=66mm
		XL518	Asanode bol Ø2"1/2 / 63,5mm, 1680gr, zink L=110mm
		XL511M	Asanode bol Ø1"3/4 / 44,4mm, 880gr, zink L=77mm
		XL502USAAL	Asanode bol Ø25mm, 160gr, aluminium L=51mm
		XL506USAAL	Asanode bol Ø30mm, 285gr, aluminium L=67mm
		XL509USAAL	Asanode bol Ø35mm, 315gr, aluminium L=67mm
		XL511USAAL	Asanode bol Ø40mm, 495gr, aluminium L=67mm
		XL512USAAL	Asanode bol Ø45mm, 472gr, aluminium L=78mm
		XL513USAAL	Asanode bol Ø50mm, 490gr, aluminium L=83mm
		XL502UK	Asanode Lang Ø25mm, 690gr, zink L=65mm
		XL506UK	Asanode Lang Ø30mm, 560gr, zink L=65mm
		XL551	Ring anode Ø7/8" / 22mm, 255gr, zink h=25mm
		XL552	Ring anode Ø25mm, 228gr, zink h=25mm
		XL552L	Ring anode, small Ø25mm, 230gr, zink h=18mm
		XL555	Ring anode Ø30mm, 265gr, zink h=25mm
		XL555L	Ring anode, small Ø30mm, 280gr, zink h=18mm
		XL557	Ring anode Ø35mm, 225gr, zink h=25mm
		XL558	Ring anode Ø40mm, 450gr, zink h=20mm
		XL559	Ring anode Ø45mm, 425gr, zink h=20mm
		XL560	Ring anode Ø50mm, 610gr, zink h=25mm
		XL552AL	Ring anode Ø25mm, 90gr, aluminium h=25mm
		XL555AL	Ring anode Ø30mm, 72gr, aluminium h=25mm
		XL557AL	Ring anode Ø35mm, 89gr, aluminium h=25mm
		XL558AL	Ring anode Ø40mm, 180gr, aluminium h=20mm
		XL559AL	Ring anode Ø45mm, 160gr, aluminium h=20mm
		XL560AL	Ring anode Ø50mm, 240gr, aluminium h= 25mm
		XL400E	Hex replacement prop nut/shaft 20/25mm, 120gr, zink h=39mm
		XL401E	Hex replacement prop nut/shaft 30mm, 250gr, zink h=53mm
		XL402E	Hex replacement prop nut/shaft 35mm, 350gr, zink h=62mm
		XL403E	Hex replacement prop nut/shaft 40mm, 460gr, zink h=67mm
		XL400	Conische schroefanode/shaft 20/25mm, 135gr, zink h=39mm
		XL401	Conische schroefanode/shaft 30mm, 280gr, zink h=53mm
		XL402	Conische schroefanode/shaft 35mm, 390gr, zink h=62mm
		XL403	Conische schroefanode/shaft 40mm, 505gr, zink h=68mm
		XL460	Schroefanode voor borgpen/shaft 25mm, 130gr, zink h=34mm
		XL461	Schroefanode voor borgpen/shaft 30mm, 340gr, zink h=50mm
		XL462	Schroefanode voor borgpen/shaft 35mm, 455gr, zink h=55mm
		XL463	Schroefanode voor borgpen/shaft 40mm, 535gr, zink h=55mm

ANODES

	XL270EAL	Fairline opschroefanode/1 kg, 320x65x35mm, aluminium
	XL62060	Schroefanode as ø22/25mm M16x200, zink
	XL62062	Schroefanode as ø28/35mm M20x250, zink
	XL62064	Schroefanode as ø40mm M28x250, zink
	XL1305	Yanmar saildrive anode, zink
	XL1305/1	Yanmar saildrive anode, gedeeld, zink
	XL1305/1AL	Yanmar saildrive anode, gedeeld, 1 aluminium
	XL1316	Yanmar motoranode, zink (=XL1318) L=32mm ø12,5mm
	XL1317	Yanmar intercooler anode, zink (119574/18790) L=59mm ø16mm
	XL1320T	Yanmar motoranode, zink, met moer
	XL800AL	Mercury Skeg for trim tab 50HP, aluminium
	XL800MG	Mercury Skeg for trim tab 50HP, magnesium (31640) ø95mm h=52mm
	XL804AL	Mercury Skeg for trim tab 50-140HP, aluminium
	XL804MG	Mercury Skeg for trim tab 50-140HP, magnesium (46399) ø91mm h=65mm
	XL806BISAL	Mercruiser Block for Alpha & Bravo outboard, aluminium
	XL806BISMG	Mercruiser Block for Alpha & Bravo outboard, magnesium (43994) 78x103mm
	XL807AL	Mercruiser Nut for Alpha/Bravo one outdrive, aluminium
	XL807MG	Mercruiser Nut for Alpha/Bravo one outdrive, magnesium (55989) uitw ø31mm h=30mm

ANODES



XL814AL
XL814MG

Mercruiser Cavitation plate for Alpha one, aluminium
Mercruiser Cavitation plate for Alpha one, magnesium
(821629) 72x190x16mm



XL815AL
XL815MG

Mercruiser Cavitation plate for Bravo I/II/III, aluminium
Mercruiser Cavitation plate for Bravo I/II/III, magnesium
(821630) 108x177x14mm



XL817AL
XL817MG

Mercruiser Collar for Alpha one, aluminium
Mercruiser Collar for Alpha one, magnesium
(806189) ø 49mm




XL818AL
XL818MG

Mercruiser Collar for Mercruiser Bravo, aluminium
Mercruiser Collar for Mercruiser Bravo, magnesium
(806190) ø51mm h=51mm



XL819AL
XL819MG

Mercruiser Collar for Alpha one Gen 2, aluminium
Mercruiser Collar for Alpha one Gen 2, magnesium
(806105) ø53mm



XL820AL
XL820MG

Mercruiser Plate for Alpha one, aluminium
Mercruiser Plate for Alpha one, magnesium
(806105) ø92mm



XL823AL
XL823MG

Mercury button anode for engines Ø20 H.7, aluminium
Mercury button anode for engines Ø20 H.7, magnesium
(823912) ø20mm



XL824AL
XL824MG

Mercury button anode for engines Ø24 H.6,5, aluminium
Mercury button anode for engines Ø24 H.7, magnesium
(823913) ø24mm



XL825AL
XL825MG

Mercury Small plate for 75HP - V6 40/50/115 EFI 4T, aluminium
Mercury Small plate for 75HP - V6 40/50/115 EFI 4T, magnesium
(826134) 30x22x77mm



XL828AL
XL828MG

Mercruiser Collar for Bravo I & III, aluminium
Mercruiser Collar for Bravo I & III, magnesium
(806188) ø70mm inw.



XL832AL

Mercury Plate for Verado 215-275 (2 each engine), aluminium
(880653) ø44x35x21mm



XL833AL

Mercury Plate for Verado 215-275 (4 each engine), aluminium
(893404) 27x74x10mm

ANODES



XL703
XL703AL
XL703MG
Volvo outdrive ring for engine 280 - 290 single prop, zink
Volvo outdrive ring for engine 280 - 290 single prop, aluminium,
Volvo outdrive ring for engine 280 - 290 single prop, magnesium
(875815)



XL704BISAL
XL704BISMG
Volvo outdrive ring for engine 290 duo prop, aluminium
Volvo outdrive ring for engine 290 duo prop, magnesium
(875821)



XL705AL
XL705MG
Volvo ring for sail drive 110, aluminium
Volvo ring for sail drive 110, magnesium
(875812)



XL706
XL706AL
XL706MG
Volvo ring for sail drive 120, zink
Volvo ring for sail drive 120, aluminium
Volvo ring for sail drive 120, magnesium
(851983-876286)



XL706-1
XL706-1AL
Volvo ring, deelbaar for sail drive 120, zink
Volvo ring, deelbaar for sail drive 120, aluminium



XL707AL
XL707MG
Volvo outdrive bar for engine series 250-270-275-280-285, aluminium
Volvo outdrive bar for engine series 250-270-275-280-285, magnesium
(832598) 188x41x22mm



XL708
XL708AL
XL708MG
Volvo outdrive bar for engine 290 duo prop, zink
Volvo outdrive bar for engine 290 duo prop, aluminium
Volvo outdrive bar for engine 290 duo prop, magnesium
(852835-873178) 132x46x25mm



XL717AL
XL717MG
Volvo Penta triangle plate for 290DP/290SX, DP-X, aluminium
Volvo Penta triangle plate for 290DP/290SX, DP-X, magnesium
(872793) 65x38mx13mm



XL718AL
XL718MG
Volvo Penta Gimbal plate Sail-Drive / SX series, aluminium
Volvo Penta Gimbal plate Sail-Drive / SX series, magnesium
(3854130/3586461/3855610) 91x79x47mm



XL722AL
XL722MG
Volvo Penta Block for DPX outdrive, aluminium
Volvo Penta Block for DPX outdrive, magnesium
(873395) 54x41x34mm



XL724AL
XL724MG
Volvo Penta Bar PDX outdrive, aluminium
Volvo Penta Bar PDX outdrive, magnesium
(872139) 130x25x35mm



XL726AL
XL726MG
Volvo Penta Transom plate for SX outdrive, aluminium
Volvo Penta Transom plate for SX outdrive, magnesium
(3855411) 104x146mm

ANODES



XL733BISAL Volvo Penta Plate for outdrive SXA/DPS-A, aluminium
 XL733BISMG Volvo Penta Plate for outdrive SXA/DPS-A, magnesium
 (3888814/3888813/3888815) 152x88x56mm



XL734 Anode deelbaar voor Volvo Saildrive 130S, zink
 XL734AL Anode deelbaar voor Volvo Saildrive 130S, aluminium
 (3888305)



XL734C Anode deelbaar voor Volvo Saildrive 130S, zink(met bouten)
 XL734C-AL Anode deelbaar voor Volvo Saildrive 130S, aluminium(met bouten)



XL737AL Volvo Penta Plate for outdrive SX-A/APS-A, aluminium
 XL737MG Volvo Penta Plate for outdrive SX-A/APS-A, magnesium
 (3888817/3888816/3888818) 100x90x28mm



XL1123 Plate for engines, 100gr, zink
 XL1123AL Plate for engines, 38gr, aluminium
 63x25x14mm



XL2516 Ring voor Technodrive SP60 saildrive, zink
 XL2516AL Ring voor Technodrive SP60 saildrive, aluminium
 XL2516MG Ring voor Technodrive SP60 saildrive, magnesium



XL3502 Boegschroefanode Vetus, KW3/set0153, zink



XL3507 Boegschroefanode Vetus KGF60/75/80/95, zink



XL6004X ZF Collar for sterndrive, zink



XLR3MG Trimplaat anode, magnesium

ANODES

COMPLETE KITS VOOR MERCUISEER EN VOLVO HEKDRIVES

Op aluminium sterndrives adviseren wij altijd aluminium of magnesium anodes toe te passen, afhankelijk van het vaargebied



XLKITALPHA1G1AL
XLKITALPHA1G1MG

Mercruiser Alpha one gen.1 kit, aluminium
Mercruiser Alpha one gen.1 kit, magnesium



XLKITALPHA1AL
XLKITALPHA1MG

Mercruiser Alpha one gen. 2 kit, aluminium
Mercruiser Alpha one gen. 2 kit, magnesium



XLKITBRAVO1AL
XLKITBRAVO1MG

Mercruiser Bravo one kit, aluminium
Mercruiser Bravo one kit, magnesium



XLKITBRAVOIII04AL
XLKITBRAVOIII04MG

Mercruiser Bravo III 2004 kit, aluminium
Mercruiser Bravo III 2004 kit, magnesium



XLKITBRAVOII-IIIAL
XLKITBRAVOII-IIIMG

Mercruiser Bravo II-III, aluminium
Mercruiser Bravo II-III, magnesium



XLKITVERADO6AL
XLKITVERADO6MG

Mercury Verado, aluminium
Mercury Verado, magnesium



XLKITVOLVO280AL
XLKITVOLVO280MG

Volvo 280, aluminium
Volvo 280, magnesium



XLKITVOLVO290CAL
XLKITVOLVO290CMG

Volvo 290C, aluminium
Volvo 290C, magnesium

ANODES



XLKITVOLVO290AL
XLKITVOLVO290MG

Volvo 290, aluminium
Volvo 290, magnesium



XLKITVOLVO280DPAL
XLKITVOLVO280DPMG
XLKITVOLVO280DP

Volvo 280 Duoprop, aluminium
Volvo 280 Duoprop, magnesium
Volvo 280 Duoprop, zink



XLKITVOLVO290DPAL
XLKITVOLVO290DPMG

Volvo 290 Duoprop, aluminium
Volvo 290 Duoprop, magnesium



XLKITVOLVO290CDPAL
XLKITVOLVO290CDPMG

Volvo 290 C Duoprop, aluminium
Volvo 290 C Duoprop, magnesium



XLKITVOLVODPH/DPRAL
XLKITVOLVODPH/DPRMG

Volvo DPH/DPR, aluminium
Volvo DPH/DPR, magnesium



XLKITVOLVO3BLSDAL
XLKITVOLVO3BLSDMG

Volvo 3 bl SD, aluminium
Volvo 3 bl SD, magnesium



XLKITVOLVOSXAL
XLKITVOLVOSXMG

Volvo SX, aluminium
Volvo SX, magnesium



XLKITVOLVOSXA/DPSAAL
XLKITVOLVOSXA/DPSAMG

Volvo SXA/DPSA, aluminium
Volvo SXA/DPSA, magnesium



XLKITVOLVOIPS

Volvo IPS, zink & aluminium


Onze messing huiddoorvoeren, afsluiters en fitwerk gemaakt van z.g. **DZR Messing** (DeZincification Resistant), ook wel CR Brass of onzinkvrije messing genoemd. Ze zijn gemaakt van een speciale legering (CW602N en CB752S)

Voordelige messing huiddoorvoeren en afsluiters lopen een groot risico op ontzinking onder invloed van zeewater en galvanische corrosie en zouden dus niet onder de waterlijn mogen worden toegepast.

Studies tonen aan dat standaard messing tussen de 0.05 en 0.2mm per jaar corrodeert, terwijl dat bij DZR Messing minder dan 0.02mm is.

Afsluiter, binnen/binnendraad

MA5140C	3/8"
MA5140D	1/2"
MA5140E	3/4"
MA5140F	1"
MA5140G	1"1/4
MA5140H	1"1/2
MA5140I	2"
MA5141L	2"1/2
MA5141M	3"
MA5141P	4"



Huiddoorvoer, bol standaard

MA7051C	3/8"
MA7051D	1/2"
MA7051E	3/4"
MA7051F	1"
MA7051G	1"1/4
MA7051H	1"1/2
MA7051I	2"
MA7051L	2"1/2
MA7051M	3"
MA7051P	4"



Huiddoorvoer, verzonken

MA7052C	3/8"
MA7052D	1/2"
MA7052E	3/4"
MA7052F	1"
MA7052G	1"1/4
MA7052H	1"1/2
MA7052I	2"



Huiddoorvoer, schuin

MA7053C	3/8"
MA7053D	1/2"
MA7053E	3/4"
MA7053F	1"
MA7053G	1"1/4
MA7053H	1"1/2
MA7053I	2"
MA7053L	2"1/2
MA7053M	3"
MA7053P	4"



Waterscheppen

MA7050C	3/8"
MA7050D	1/2"
MA7050E	3/4"
MA7050F	1"
MA7050G	1"1/4
MA7050H	1"1/2
MA7050I	2"
MA7050L	2"1/2



Huiddoorvoer met slangtule

MA7054C	3/8" x 15mm
MA7054D	1/2" x 19mm
MA7054E	3/4" x 25mm
MA7054F	1" x 30mm
MA7054G	1"1/4 x 39mm
MA7054H	1"1/2 x 45mm
MA7054I	2" x 56mm



Rooster, rond

MA7060 90	Ø 90mm
MA7060 100	Ø 100mm
MA7060 120	Ø 120mm
MA7060 180	Ø 180mm



Knie, binnendraad

MA7090C	3/8"
MA7090D	1/2"
MA7090E	3/4"
MA7090F	1"
MA7090G	1"1/4
MA7090H	1"1/2
MA7090I	2"
MA7090L	2"1/2
MA7090M	3"
MA7090P	4"



Knie, binnendraad/buitendraad

MA7092C	3/8"
MA7092D	1/2"
MA7092E	3/4"
MA7092F	1"
MA7092G	1"1/4
MA7092H	1"1/2
MA7092I	2"
MA7092L	2"1/2
MA7092M	3"
MA7092P	4"



Bocht, 45gr. binnendraad

MA7120C	3/8"
MA7120D	1/2"
MA7120E	3/4"
MA7120F	1"
MA7120G	1"1/4
MA7120H	1"1/2
MA7120I	2"
MA7120L	2"1/2
MA7120M	3"
MA7120P	4"



Bocht, 45gr. binnen/buitendraad

MA7121C	3/8"
MA7121D	1/2"
MA7121E	3/4"
MA7121F	1"
MA7121G	1"1/4
MA7121H	1"1/2
MA7121I	2"
MA7121L	2"1/2
MA7121M	3"
MA7121P	4"



T-Stuk, binnendraad

MA7130C
MA7130D
MA7130E
MA7130F
MA7130G
MA7130H
MA7130I
MA7130L
MA7130M
MA7130P

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"



Sok, binnendraad

MA7270C
MA7270D
MA7270E
MA7270F
MA7270G
MA7270H
MA7270I
MA7270L

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"



Afdekstop, binnendraad

MA0300A
MA0300B
MA0300C
MA0300D
MA0300E
MA0300F
MA0300G
MA0300H

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"



Verloopstuk, buiten/binnendraad

MA7241CxB
MA7241DxB
MA7241DxC
MA7241ExC
MA7241ExD
MA7241FxB
MA7241FxC
MA7241FxD
MA7241FxE
MA7241GxE
MA7241GxF
MA7241HxE
MA7241HxF
MA7241HxG
MA7241IxG
MA7241IxH
MA7241LxI
MA7241MxL
MA7241PxM

3/8" x 1/4"
1/2" x 1/4"
1/2" x 3/8"
3/4" x 3/8"
3/4" x 1/2"
1" x 1/4"
1" x 3/8"
1" x 1/2"
1" x 3/4"
1 1/4 x 3/4"
1 1/4 x 1"
1 1/2 x 3/4"
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4"
2" x 1"
2" x 1 1/4"
2" x 1 1/2"
2 1/2 x 2"
3" x 2 1/2"
4" x 3"



Verloopstuk, buiten/buitendraad

MA7245DxC
MA7245ExD
MA7245FxD
MA7245FxE
MA7245GxE
MA7245GxF
MA7245HxE
MA7245HxF
MA7245HxG
MA7245IxG
MA7245IxH

1/2" x 3/8"
3/4" x 1/2"
1" x 1/2"
1" x 3/4"
1 1/4 x 3/4"
1 1/4 x 1"
1 1/2 x 3/4"
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4"
2" x 1 1/4"
2" x 1 1/2"



Verloopnippel, buiten/buitendraad

MA7280B	1/4"
MA7280C	3/8"
MA7280D	1/2"
MA7280E	3/4"
MA7280F	1"
MA7280G	1"1/4
MA7280H	1"1/2
MA7280I	2"
MA7280L	2"1/2
MA7280M	3"
MA7280P	4"



Slangtule, buitendraad

MA7156Dx18	1/2"x18mm	MA7156Ix38	2"x38mm	MA7157Ax5	1/8"x5
MA7156Dx19	1/2"x19	MA7156Ix45	2"x45	MA7157Ax6	1/8"x6
MA7156Dx20	1/2"x20	MA7156Ix50	2"x50	MA7157Ax8	1/8"x8
MA7156Ex16	3/4"x16	MA7156Ix51	2"x51	MA7157Ax10	1/8"x10
MA7156Ex19	3/4"x19	MA7156Ix60	2"x60	MA7157Bx6	1/4"x6
MA7156Ex20	3/4"x20	MA7156Ix64	2"x64	MA7157Bx8	1/4"x8
MA7156Ex25	3/4"x25	MA7156Lx60	2"1/2x60	MA7157Bx10	1/4"x10
MA7156Fx13	1"x13	MA7156Lx63	2"1/2x63	MA7157Bx12	1/4"x12
MA7156Fx19	1"x19	MA7156Lx64	2"1/2x64	MA7157Bx13	1/4"x13
MA7156Fx20	1"x20	MA7156Lx70	2"1/2x70	MA7157Cx8	3/8"x8
MA7156Fx25	1"x25	MA7156Lx75	2"1/2x75	MA7157Cx10	3/8"x10
MA7156Fx27	1"x27	MA7156Mx75	3"x75	MA7157Cx12	3/8"x12
MA7156Fx30	1"x30	MA7156Mx76	3"x76	MA7157Cx13	3/8"x13
MA7156Fx32	1"x32	MA7156Mx80	3"x80	MA7157Cx14	3/8"x14
MA7156Fx35	1"x35	MA7156Mx90	3"x90	MA7157Cx15	3/8"x15
MA7156Gx25	1"1/4x25	MA7156Px100	4"x100	MA7157Cx16	3/8"x16
MA7156Gx30	1"1/4x30			MA7157Cx18	3/8"x18
MA7156Gx32	1"1/4x32			MA7157Cx20	3/8"x20
MA7156Gx33	1"1/4x33			MA7157Dx8	1/2"x8
MA7156Gx35	1"1/4x35			MA7157Dx10	1/2"x10
MA7156Gx38	1"1/4x38			MA7157Dx12	1/2"x12
MA7156Gx40	1"1/4x40			MA7157Dx13	1/2"x13
MA7156Hx25	1"1/2x25			MA7157Dx14	1/2"x14
MA7156Hx32	1"1/2x32			MA7157Dx15	1/2"x15
MA7156Hx38	1"1/2x38			MA7157Dx16	1/2"x16
MA7156Hx39	1"1/2x39			MA7157Dx18	1/2"x18
MA7156Hx40	1"1/2x40			MA7157Ex10	3/4"x10
MA7156Hx45	1"1/2x45			MA7157Ex13	3/4"x13
MA7156Hx50	1"1/2x50			MA7157Ex16	3/4"x16
MA7156Hx51	1"1/2x51			MA7157Ex20	3/4"x20



7157



7156

Afsluiter, drieweg

MA5156C	3/8"
MA5156D	1/2"



MESSING WATERFILTERS CR KWALITEIT

"In Line"

MA7005C
MA7005D
MA7005E
MA7005F
MA7005G
MA7005H

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1"1/4
1"1/2



"Standaard"

MA7006E
MA7006F
MA7006G
MA7006H

3/4"
1"
1"1/4
1"1/2



"Compact"

MA7007E
MA7007F

3/4"
1"




Flens

MA7014L

2"1/2 Male

MA7016L

2"1/2 Female



Draad B.S.P.

Naast de CR MESSING waterfilters leveren wij ook KUNSTSTOF en RVS waterfilters

Afsluiter, binnen/binnen

MA5144H
MA5144I
MA5140L

1" 1/2
2"
2' 1/2



Waterschep, brede openingen

MA2049H
MA2049I
MA2049L

1" 1/2
2"
2' 1/2



Huiddoorvoer, standaard

MA2051H
MA2051I
MA2051L

1" 1/2
2"
2' 1/2



Knie, binnendraad

MA2090H
MA2090I
MA2090L

1" 1/2
2"
2' 1/2



Knie, binnen/buitendraad

MA2092H
MA2092I
MA2092L

1" 1/2
2"
2' 1/2



T-Stuk

MA2130H
MA2130I
MA2130L

1" 1/2
2"
2' 1/2



Slangtule, buitendraad

MA2156Hx38
MA2156Ix50
MA2156Lx60

1" 1/2
2"
2' 1/2



Draad B.S.P.

Als afdichtingsmateriaal adviseren wij Loctite 542

Waarom een anode?

Wanneer uw boot in het water ligt beschermen anodes de verschillende metalen onderdelen, zoals schroefas, kiel, roer en motor tegen aantasting door galvanische corrosie.

Galvanische corrosie (ook wel elektrolytische corrosie) wil zeggen dat een metaal wordt aangetast doordat verschillende metalen zich in een elektrisch geleidende vloeistof bevinden.

In dit geval fungeert (zee-) water als geleider.

Het minst edele metaal (de anode) offert zich op ten bate van het meer edele metaal, dat zodoende wordt beschermd.

Welk type anode ?

Zout water : zink anode

Brak water : aluminium anode

Zoet water : magnesium anode

Op aluminium Sterndrives (o.a. Mercruiser en Volvo) adviseren wij altijd aluminium of magnesium anodes toe te passen, afhankelijk van het vaargebied.

Wanneer vervangen ?

De staat van aantasting van de anodes dient zorgvuldig in de gaten te worden gehouden. Wij adviseren om ze elk jaar te vervangen. In ieder geval als ze voor meer dan driekwart zijn opgelost. De anode moet met metaal in contact staan.

Een anode mag nooit worden geverfd.

Waarom CR Messing:

Onze messing huiddoorvoeren, afsluiters en fitwerk zijn gemaakt van z.g. DZR Messing (DeZinc Resistant), ook wel CR Brass of ontzinkvrij messing genoemd. Ze zijn gemaakt van een speciale legering (CW602N en CB752S). Voordelige messing huiddoorvoeren en afsluiters lopen een groot risico op ontzinking onder invloed van zeewater en galvanische corrosie en zouden dus nooit onder de waterlijn mogen worden toegepast. Studies tonen aan dat standaard messing tussen de 0,05 en 0,2mm per jaar corrodeert, terwijl dat bij DZR Messing minder dan 0,02mm is.

Andere typen en/of maten:

Laat het ons weten als u de anode, de huiddoorvoer of ander aansluitmateriaal niet in deze brochure vindt.

Ons assortiment wordt voortdurend uitgebreid, het kan dus zijn dat wij die wel kunnen leveren.

Prijzen:

De prijslijst van onze anodes vindt u op onze website en/of in onze webshop

Anodes: <https://clouds.nl/nl/anodes/> resp. <https://shop.clouds.nl/product-categorie/anodes/>

Aansluitmateriaal: <https://clouds.nl/nl/messing/> resp. <https://shop.clouds.nl/product-categorie/cr-messing/>

Leveringscondities:

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.







manni

ALAMARIN-JET
GO WITH THE FLOW



ELECTRIC DRIVES
E~TECH
EVERY BOAT A BETTER BOAT



WATERPOMPEN - IMPELLERS - SCHROEFASSEALS - BRANDBLUSSYSTEMEN - FLEXIBELE STEUNEN
MARINE ENGINES - SCHAKELPANELEN - MESSING EN BRONS FITTINGMATERIAAL
BELUCHTERS - SLANGEN
BRANDSTOFFILTERS - VAANSTANDSCHROEVEN



CLOUDS.NL

Clouds International B.V. - 1e Industrieweg 6a - 3411 MG LOPIK - 0348-551644 - mail@clouds.nl