



CLOUDS International B.V.

Prijslijst 2022

D = Hervulbaar
G = Niet hervulbaar

NMD = Hervulbaar
NMG = Niet hervulbaar

Model	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW
	cbm	cu ft			

NFG Serie (Novec 1230) - Automatisch

NFG25A	0,7	25	5.0"x 11,4"	2,9	329,4
NFG50A	1,4	50	5.0"x 17,5"	4,5	460,08
NFG75A	2,1	75	5.0"x 17,5"	5	543,24
NFG100A	2,8	100	5.0"x 17,7"	6,1	696,6

NFG Serie (Novec 1230) - Handmatig & Automatisch DOT/TC/CE

NFG25M	0,7	25	5.0"x 12,7"	2,9	408,24
NFG50M	1,4	50	5.0"x 18,8"	4,5	538,92
NFG75M	2,1	75	5.0"x 18,8"	5	622,08
NFG100M	2,8	100	5.0"x 19,0"	6,1	775,44

NFD Line - Automatic Only FK-5-1-12 Refillable Systems

Model	Volume of Protection	Install Dim.	Ship Weight	UPC Code	Prijs excl. BTW €
NFD 125 A	125 ft ³ (3.5 m ³)	5.7" X 20.6"	18.0 lb (08.2 kg)	791828149063	838,08
NFD 150 A	150 ft ³ (4.2 m ³)	5.7" X 20.6"	19.5 lb (08.8 kg)	791828149544	922,32
NFD 175 A	175 ft ³ (5.0 m ³)	5.7" X 20.6"	21.0 lb (09.5 kg)	791828150021	1005,48
NFD 200 A	200 ft ³ (5.7 m ³)	5.7" X 20.6"	22.0 lb (10.0 kg)	791828150502	1088,64
NFD 225 A	225 ft ³ (6.4 m ³)	8.0" X 18.8"	31.0 lb (14.0 kg)	791828150922	1267,92
NFD 250 A	250 ft ³ (7.1 m ³)	8.0" X 18.8"	33.0 lb (14.9 kg)	791828151400	1372,68
NFD 275 A	275 ft ³ (7.8 m ³)	8.0" X 18.8"	34.0 lb (15.4 kg)	791828151882	1479,6
NFD 300 A	300 ft ³ (8.5 m ³)	8.0" X 18.8"	35.5 lb (16.1 kg)	791828152360	1583,28
NFD 325 A	325 ft ³ (9.2 m ³)	8.0" X 23.4"	41.0 lb (18.5 kg)	791828152841	1744,2
NFD 350 A	350 ft ³ (9.9 m ³)	8.0" X 23.4"	43.0 lb (19.5 kg)	791828153329	1851,12
NFD 375 A	375 ft ³ (10.6 m ³)	8.0" X 23.4"	44.0 lb (19.9 kg)	791828153800	1956,96
NFD 400 A	400 ft ³ (11.3 m ³)	8.0" X 23.4"	45.0 lb (20.4 kg)	791828154289	2061,72
NFD 425 A	425 ft ³ (12.0 m ³)	8.0" X 27.4"	50.5 lb (22.9 kg)	791828154760	2282,04
NFD 450 A	450 ft ³ (12.7 m ³)	8.0" X 27.4"	52.0 lb (23.5 kg)	791828155248	2387,88
NFD 475 A	475 ft ³ (13.4 m ³)	8.0" X 27.4"	53.0 lb (24.0 kg)	791828155729	2493,72
NFD 500 A	500 ft ³ (14.2 m ³)	8.0" X 27.4"	54.5 lb (24.7 kg)	791828156207	2599,56
NFD 525 A	525 ft ³ (14.9 m ³)	8.0" X 27.4"	56.0 lb (25.4 kg)	791828156689	2705,4
NFD 550 A	550 ft ³ (15.6 m ³)	9.0" X 27.7"	67.0 lb (30.3 kg)	791828157167	2930,04
NFD 575 A	575 ft ³ (16.3 m ³)	9.0" X 27.7"	69.0 lb (31.2 kg)	791828157648	3033,72
NFD 600 A	600 ft ³ (17.0 m ³)	9.0" X 27.7"	70.0 lb (31.7 kg)	791828158126	3140,64
NFD 625 A	625 ft ³ (17.7 m ³)	9.0" X 27.7"	71.0 lb (32.2 kg)	791828158607	3245,4
NFD 650 A	650 ft ³ (18.4 m ³)	9.0" X 27.7"	73.0 lb (33.1 kg)	791828159086	3351,24
NFD 675 A	675 ft ³ (19.1 m ³)	9.0" X 27.7"	74.0 lb (33.5 kg)	791828159567	3458,16
NFD 700 A	700 ft ³ (19.8 m ³)	9.0" X 32.5"	80.5 lb (36.5 kg)	791828160044	3716,28
NFD 725 A	725 ft ³ (20.5 m ³)	9.0" X 32.5"	82.0 lb (37.1 kg)	791828160525	3822,12
NFD 750 A	750 ft ³ (21.2 m ³)	9.0" X 32.5"	83.0 lb (37.6 kg)	791828161003	3927,96
NFD 775 A	775 ft ³ (21.9 m ³)	9.0" X 32.5"	84.5 lb (38.3 kg)	791828161485	4033,8
NFD 800 A	800 ft ³ (22.7 m ³)	9.0" X 32.5"	86.0 lb (39.0 kg)	791828161966	4138,56

NFD 825 A 825 ft³ (23.4 m³) 9.0" X 32.5" 87.0 lb (39.4 kg) 791828162444 4244,4

NFD Line - Manual & Automatic FK-5-1-12 Refillable Systems

Model	Volume of Protection	Install Dim.	Ship Weight	UPC Code	Prijs excl. BTW €
NFD 125 M	125 ft ³ (3.5 m ³)	5.7" X 20.6"	18.0 lb (8.2 kg)	791828149063	916,92
NFD 150 M	150 ft ³ (4.2 m ³)	5.7" X 20.6"	19.5 lb (8.8 kg)	791828149544	1000,08
NFD 175 M	175 ft ³ (5.0 m ³)	5.7" X 20.6"	21.0 lb (9.5 kg)	791828150021	1084,32
NFD 200 M	200 ft ³ (5.7 m ³)	5.7" X 20.6"	22.0 lb (10.0 kg)	791828150502	1167,48
NFD 225 M	225 ft ³ (6.4 m ³)	8.0" X 20.1"	31.0 lb (14.0 kg)	791828150984	1350
NFD 250 M	250 ft ³ (7.1 m ³)	8.0" X 20.1"	33.0 lb (14.9 kg)	791828151462	1453,68
NFD 275 M	275 ft ³ (7.8 m ³)	8.0" X 20.1"	34.0 lb (15.4 kg)	791828151943	1559,52
NFD 300 M	300 ft ³ (8.5 m ³)	8.0" X 20.1"	35.5 lb (16.1 kg)	791828152421	1666,44
NFD 325 M	325 ft ³ (9.2 m ³)	8.0" X 24.7"	41.0 lb (18.5 kg)	791828152902	1827,36
NFD 350 M	350 ft ³ (9.9 m ³)	8.0" X 24.7"	43.0 lb (19.5 kg)	791828153381	1932,12
NFD 375 M	375 ft ³ (10.6 m ³)	8.0" X 24.7"	44.0 lb (19.9 kg)	791828153862	2039,04
NFD 400 M	400 ft ³ (11.3 m ³)	8.0" X 24.7"	45.0 lb (20.4 kg)	791828154340	2142,72
NFD 425 M	425 ft ³ (12.0 m ³)	8.0" X 28.7"	50.5 lb (22.9 kg)	791828154821	2364,12
NFD 450 M	450 ft ³ (12.7 m ³)	8.0" X 28.7"	52.0 lb (23.5 kg)	791828155309	2469,96
NFD 475 M	475 ft ³ (13.4 m ³)	8.0" X 28.7"	53.0 lb (24.0 kg)	791828155781	2575,8
NFD 500 M	500 ft ³ (14.2 m ³)	8.0" X 28.7"	54.5 lb (24.7 kg)	791828156269	2681,64
NFD 525 M	525 ft ³ (14.9 m ³)	8.0" X 28.7"	56.0 lb (25.4 kg)	791828156740	2786,4
NFD 550 M	550 ft ³ (15.6 m ³)	9.0" X 29.0"	67.0 lb (30.3 kg)	791828157228	3012,12
NFD 575 M	575 ft ³ (16.3 m ³)	9.0" X 29.0"	69.0 lb (31.2 kg)	791828157709	3115,8
NFD 600 M	600 ft ³ (17.0 m ³)	9.0" X 29.0"	70.0 lb (31.7 kg)	791828158188	3221,64
NFD 625 M	625 ft ³ (17.7 m ³)	9.0" X 29.0"	71.0 lb (32.2 kg)	791828158669	3328,56
NFD 650 M	650 ft ³ (18.4 m ³)	9.0" X 29.0"	73.0 lb (33.1 kg)	791828159147	3433,32
NFD 675 M	675 ft ³ (19.1 m ³)	9.0" X 29.0"	74.0 lb (33.5 kg)	791828159628	3539,16
NFD 700 M	700 ft ³ (19.8 m ³)	9.0" X 33.8"	80.5 lb (36.5 kg)	791828160105	3798,36
NFD 725 M	725 ft ³ (20.5 m ³)	9.0" X 33.8"	82.0 lb (37.1 kg)	791828160587	3904,2
NFD 750 M	750 ft ³ (21.2 m ³)	9.0" X 33.8"	83.0 lb (37.6 kg)	791828161065	4007,88
NFD 775 M	775 ft ³ (21.9 m ³)	9.0" X 33.8"	84.5 lb (38.3 kg)	791828161546	4114,8
NFD 800 M	800 ft ³ (22.7 m ³)	9.0" X 33.8"	86.0 lb (39.0 kg)	791828162024	4219,56
NFD 825 M	825 ft ³ (23.4 m ³)	9.0" X 33.8"	87.0 lb (39.4 kg)	791828162505	4325,4
NFD 850 M	850 ft ³ (24.1 m ³)	16.5" X 30.7"	112.5 lb (51.0 kg)	791828162925	4673,16
NFD 875 M	875 ft ³ (24.8 m ³)	16.5" X 30.7"	114.0 lb (51.7 kg)	791828163168	4771,44
NFD 900 M	900 ft ³ (25.5 m ³)	16.5" X 30.7"	115.0 lb (52.1 kg)	791828163403	4869,72
NFD 925 M	925 ft ³ (26.2 m ³)	16.5" X 30.7"	116.5 lb (52.8 kg)	791828163649	4968
NFD 950 M	950 ft ³ (26.9 m ³)	16.5" X 30.7"	118.0 lb (53.5 kg)	791828163885	5067,36
NFD 975 M	975 ft ³ (27.6 m ³)	16.5" X 30.7"	119.0 lb (53.9 kg)	791828164127	5164,56
NFD 1000 M	1000 ft ³ (28.3 m ³)	16.5" X 30.7"	120.5 lb (54.6 kg)	791828164363	5262,84
NFD 1025 M	1025 ft ³ (29.0 m ³)	16.5" X 30.7"	122.0 lb (55.3 kg)	791828164608	5361,12
NFD 1050 M	1050 ft ³ (29.7 m ³)	16.5" X 30.7"	123.0 lb (55.7 kg)	791828164844	5460,48
NFD 1075 M	1075 ft ³ (30.4 m ³)	16.5" X 30.7"	124.5 lb (56.4 kg)	791828165087	5557,68
NFD 1100 M	1100 ft ³ (31.1 m ³)	16.5" X 30.7"	126.0 lb (57.1 kg)	791828165322	5655,96
NFD 1125 M	1125 ft ³ (31.9 m ³)	16.5" X 30.7"	127.0 lb (57.6 kg)	791828165568	5754,24
NFD 1150 M	1150 ft ³ (32.6 m ³)	16.5" X 30.7"	128.5 lb (58.2 kg)	791828165803	5852,52
NFD 1175 M	1175 ft ³ (33.3 m ³)	16.5" X 30.7"	130.0 lb (58.9 kg)	791828166046	5950,8
NFD 1200 M	1200 ft ³ (34.0 m ³)	16.5" X 30.7"	131.0 lb (59.4 kg)	791828166282	6049,08
NFD 1225 M	1225 ft ³ (34.7 m ³)	16.5" X 30.7"	132.5 lb (60.1 kg)	791828166527	6146,28
NFD 1250 M	1250 ft ³ (35.4 m ³)	16.5" X 30.7"	134.0 lb (60.7 kg)	791828166763	6245,64
NFD 1275 M	1275 ft ³ (36.1 m ³)	16.5" X 39.9"	148.0 lb (67.1 kg)	791828167005	6627,96
NFD 1300 M	1300 ft ³ (36.8 m ³)	16.5" X 39.9"	149.0 lb (67.5 kg)	791828167241	6726,24
NFD 1325 M	1325 ft ³ (37.5 m ³)	16.5" X 39.9"	151.0 lb (68.4 kg)	791828167487	6825,6
NFD 1350 M	1350 ft ³ (38.2 m ³)	16.5" X 39.9"	152.0 lb (68.9 kg)	791828167722	6923,88
NFD 1375 M	1375 ft ³ (38.9 m ³)	16.5" X 39.9"	153.0 lb (69.3 kg)	791828167968	7021,08
NFD 1400 M	1400 ft ³ (39.6 m ³)	16.5" X 39.9"	154.5 lb (70.0 kg)	791828168200	7119,36
NFD 1425 M	1425 ft ³ (40.3 m ³)	16.5" X 39.9"	156.0 lb (70.7 kg)	791828168446	7217,64

NFD 1450 M	1450 ft ³ (41.1 m ³)	16.5" X 39.9"	157.0 lb (71.2 kg)	791828168682	7315,92
NFD 1475 M	1475 ft ³ (41.8 m ³)	16.5" X 39.9"	158.5 lb (71.8 kg)	791828168927	7414,2
NFD 1500 M	1500 ft ³ (42.5 m ³)	16.5" X 39.9"	160.0 lb (72.5 kg)	791828169160	7512,48
NFD 1525 M	1525 ft ³ (43.2 m ³)	16.5" X 39.9"	161.0 lb (73.0 kg)	791828169405	7610,76
NFD 1550 M	1550 ft ³ (43.9 m ³)	16.5" X 39.9"	162.5 lb (73.7 kg)	791828169641	7709,04
NFD 1575 M	1575 ft ³ (44.6 m ³)	16.5" X 39.9"	164.0 lb (74.3 kg)	791828169887	7807,32
NFD 1600 M	1600 ft ³ (45.3 m ³)	16.5" X 39.9"	165.0 lb (74.8 kg)	791828170128	7904,52
NFD 1625 M	1625 ft ³ (46.0 m ³)	16.5" X 39.9"	166.5 lb (75.5 kg)	791828170364	8003,88
NFD 1650 M	1650 ft ³ (46.7 m ³)	16.5" X 39.9"	168.0 lb (76.2 kg)	791828170609	8102,16
NFD 1675 M	1675 ft ³ (47.4 m ³)	16.5" X 39.9"	169.0 lb (76.6 kg)	791828170845	8200,44
NFD 1700 M	1700 ft ³ (48.1 m ³)	16.5" X 39.9"	170.5 lb (77.3 kg)	791828171088	8298,72
NFD 1725 M	1725 ft ³ (48.8 m ³)	16.5" X 39.9"	172.0 lb (78.0 kg)	791828171323	8397
NFD 1750 M	1750 ft ³ (49.6 m ³)	16.5" X 39.9"	173.0 lb (78.4 kg)	791828171569	8495,28
NFD 1775 M	1775 ft ³ (50.3 m ³)	16.5" X 39.9"	174.5 lb (79.1 kg)	791828171804	8593,56
NFD 1800 M	1800 ft ³ (51.0 m ³)	16.5" X 39.9"	176.0 lb (79.8 kg)	791828172047	8691,84

Model	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW €
	cbm	cu ft			
NMG25	0,7	25	5.0"x 12,7"	2,9	429,84
NMG50	1,4	50	5.0"x 18,8"	4,5	560,52
NMG75	2,1	75	5.0"x 18,8"	5	643,68
NMG100	2,8	100	5.2"x 19"	6,1	797,04
NMG125	3,5	125	5.7"x 20,6"	8,2	938,52
NMG150	4,2	150	5.7"x 20,6"	8,8	1022,76
NMG175	5	175	5.7"x 20,6"	9,5	1105,92
NMG200	5,7	200	5.7"x 20,6"	10	1189,08

Model	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW €
	cbm	cu ft			
NMD225	6,4	225	8,0"x 20,1"	14	1350
NMD250	7,1	250	8,0"x 20,1"	14,9	1453,68
NMD275	7,8	275	8,0"x 20,1"	15,4	1559,52
NMD300	8,5	300	8,0"x 20,1"	16,1	1666,44
NMD325	9,2	325	8,0"x 24,7"	18,5	1827,36
NMD350	9,9	350	8,0"x 24,7"	19,5	1932,12
NMD375	10,6	375	8,0"x 24,7"	19,9	2039,04
NMD400	11,3	400	8,0"x 24,7"	20,4	2142,72
NMD425	12	425	8,0"x 28,7"	22,9	2364,12
NMD450	12,7	450	8,0"x 28,7"	23,5	2469,96
NMD475	13,4	475	8,0"x 28,7"	24	2575,8
NMD500	14,2	500	8,0"x 28,7"	24,7	2681,64
NMD525	14,9	525	8,0"x 28,7"	25,4	2786,4
NMD550	15,6	550	9,0"x 29"	30,3	3012,12
NMD575	16,3	575	9,0"x 29"	31,2	3115,8
NMD600	17	600	9,0"x 29"	31,7	3221,64
NMD625	17,7	625	9,0"x 29"	32,2	3328,56
NMD650	18,4	650	9,0"x 29"	33,1	3433,32
NMD675	19,1	675	9,0"x 29"	33,5	3539,16
NMD700	19,8	700	9,0"x 33,8"	36,5	3798,36
NMD725	20,5	725	9,0"x 33,8"	37,1	3904,2
NMD750	21,2	750	9,0"x 33,8"	37,6	4007,88
NMD775	21,9	775	9,0"x 33,8"	38,3	4114,8
NMD800	22,7	800	9,0"x 33,8"	39	4219,56
NMD825	23,4	825	9,0"x 33,8"	39,4	4325,4
NMD850	24,1	850	16,5"x 30,7"	51	4673,16
NMD875	24,8	875	16,5"x 30,7"	51,7	4771,44
NMD900	25,5	900	16,5"x 30,7"	52,1	4869,72
NMD925	26,2	925	16,5"x 30,7"	52,8	4968
NMD950	26,9	950	16,5"x 30,7"	53,5	5067,36
NMD975	27,7	975	16,5"x 30,7"	53,9	5164,56
NMD1000	28,4	1000	16,5"x 30,7"	54,6	5262,84
NMD1025	29,1	1025	16,5"x 30,7"	55,3	5361,12
NMD1050	29,8	1050	16,5"x 30,7"	55,7	5460,48

NMD1075	30,5	1075	16,5"x 30,7"	56,4	5557,68
NMD1100	31,2	1100	16,5"x 30,7"	57,1	5655,96
NMD1125	31,9	1125	16,5"x 30,7"	57,6	5754,24
NMD1150	32,6	1150	16,5"x 30,7"	58,2	5852,52
NMD1175	33,3	1175	16,5"x 30,7"	58,9	5950,8
NMD1200	34,0	1200	16,5"x 30,7"	59,4	6049,08
NMD1225	34,7	1225	16,5"x 30,7"	60,1	6146,28
NMD1250	35,5	1250	16,5"x 30,7"	60,7	6245,64
NMD1275	36,2	1275	16,5"x 39,9"	67,1	6627,96

Model	Inhoud te beveiligen ruimte		Afmetingen	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW €
	cbm	cu ft			
NMD Series (Novac 1230) - Alleen Handmatig					
NMD1300	36,9	1300	16,5"x 39,9"	67,5	6726,24
NMD1325	37,6	1325	16,5"x 39,9"	68,4	6825,6
NMD1350	38,3	1350	16,5"x 39,9"	68,9	6923,88
NMD1375	39,0	1375	16,5"x 39,9"	69,3	7021,08
NMD1400	39,7	1400	16,5"x 39,9"	70	7119,36
NMD1425	40,4	1425	16,5"x 39,9"	70,7	7217,64
NMD1450	41,1	1450	16,5"x 39,9"	71,2	7315,92
NMD1475	41,8	1475	16,5"x 39,9"	71,8	7414,2
NMD1500	42,5	1500	16,5"x 39,9"	72,5	7512,48
NMD1525	43,3	1525	16,5"x 39,9"	73	7610,76
NMD1550	44,0	1550	16,5"x 39,9"	73,7	7709,04
NMD1575	44,7	1575	16,5"x 39,9"	74,3	7807,32
NMD1600	45,4	1600	16,5"x 39,9"	74,8	7904,52
NMD1625	46,1	1625	16,5"x 39,9"	75,5	8003,88
NMD1650	46,8	1650	16,5"x 39,9"	76,2	8102,16
NMD1675	47,5	1675	16,5"x 39,9"	76,6	8200,44
NMD1700	48,2	1700	16,5"x 39,9"	77,3	8298,72
NMD1725	48,9	1725	16,5"x 39,9"	78	8397
NMD1750	49,6	1750	16,5"x 39,9"	78,4	8495,28
NMD1775	50,3	1775	16,5"x 39,9"	79,1	8593,56
NMD1800	51,1	1800	16,5"x 39,9"	79,8	8691,84

ACCESSOIRES

Model	Omschrijving	FG/MG & FD/MG	NFG/NMG & NFD/NMD	Prijs excl. BTW €
Replacement Mounting Bracket Assemblies				
130-249	2"x7" with SAE 362 Clamps	FG/MG 25-50	NFG/NMG 25	55,08
130-826	2"x7" with SAE 416 Clamps	FG/MG 51-75	N/A	59,4
130-775	2"3/4x11"3/4 with SAE 462 Clamps	FG/MG 76-100	NFG/NMG 26-75	86,4
130-805	2"3/4x11"3/4 with SAE 512 Clamps	FG/MG 101-125	NFG/NMG 76-100	86,4
130-250	4"x12" with SAE 612 Clamps	FG/MG 126-240 FD/MD 126-225	NFG/NMG 101-200	93,96
130-251	4"x12" with SAE 762 Clamps	FD/MD 226-350	NFD/NMD 201-300	95,04
130-252	6"x15"5/8 with SAE 812 Clamps	FD/MD 351-500	NFD/NMD 301-400	110,16
130-253	6"x20" with SAE 812 Clamps	FD/MD 501-600	NFD/NMD 401-525	141,48
130-254	6"x20" with SAE 912 Clamps	FD/MD 601-800	NFD/NMD 526-675	143,64
130-777	6"x24"1/2 with SAE 912 Clamps	FD/MD 801-1000	NFD/NMD 676-825	157,68
130-009	10" diameter	FG/MG 1001-1500	NFD/NMD 676-825	459

Model	Omschrijving	Bijzonderheden	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW €
-------	--------------	----------------	---------------	-------------------

Firestop Engine Shutdown System box, zonder display

131-440	Engine shutdown control	4 circuit 9-32V		384,48
131-445	Engine shutdown control	6 circuit 9-32V		427,68
131-450	Engine shutdown control	8 circuit 9-32V		502,2

Model	Omschrijving	Bijzonderheden	Bruto gewicht	Prijs excl. BTW €
Firestop displays met Cat 5 kabel verbinding				
131-460	System monitor & E.S. control	Vierkant		163,08
131-461	System monitor & E.S. control	Rond		151,2
131-462	System monitor & E.S. control	HT Zone - Vierkant		186,84
131-463	System monitor & E.S. control	HT Zone - Rond		174,96
131-464	System monitor & E.S. control	Aux zone Vierkant		186,84
131-465	System monitor & E.S. control	Aux zone Rond		174,96
131-466	System monitor & E.S. control	LD - Vierkant		186,84
131-467	System monitor & E.S. control	LD - Rond		174,96

Alle displays worden geleverd met 1 mtr CAT 5 kabel - andere lengte op aanvraag

ESRS displays serie met Harwire connector (Vervangings displays voor 131-200 serie)

131-400	Fire suppression system supervisory panel, rechthoekig			169,56
131-401	Fire suppression system supervisory panel, rond			169,56
131-410	System monitor & E.S. control	Vierkant		169,56
131-411	System monitor & E.S. control	Rond		169,56
131-420	System monitor & E.S. control	HT Zone - Vierkant		182,52
131-421	System monitor & E.S. control	HT Zone - Rond		182,52
131-425	System monitor & E.S. control	Aux zone Vierkant		182,52
131-426	System monitor & E.S. control	Aux zone Rond		182,52
131-427	System monitor & E.S. control	LD - Vierkant		182,52
131-428	System monitor & E.S. control	LD - Rond		182,52

Verlengkabels

124-066	ESEH 10-10' (3,05 m)			35,64
124-067	ESEH 30-30' (9,15 m)			70,2
124-068	ESEH 30 DI 30' (9,15 m) Dubbel			98,28

ACCESSOIRES

Model	Omschrijving	Bijzonderheden	Bruto gewicht	Prijs excl.
Heat Sensors				
131-304	Heat Temp Sensor assembly with enclosure 160 gr F			169,56
131-552	Heat Temp Sensor assembly with enclosure 135 gr F			169,56
Audio Visual Devices				
124-914	Horn strobe 12/24V, waterproof			170,64
124-969	Conv weatherproof sounder strobe - Bashee excel Lite IP66			259,2
124-1044	Banshee Excel Lite White Amber Xenon IP66 Sounder Beacon			259,2
131-297	Remote bell 12 V w/waterproof case			135
131-298	Remote bell 24 V w/waterproof case			135
124-236	6" bell 24V IP23, 96dB w/back box			135
124-239	6" bell 24V w/weatherproof back case IP33, 100dB & Back box			87,48

Visual devices

130-117	Indicator light kit w/panel - 12V			32,4
---------	-----------------------------------	--	--	------

"Fire Resistant Sleeve Only" - for cable assemblies

Model	Lengte Ft	Lengte Mtrs	Bijzonderheden	Bruto gewicht	Prijs excl.
138-206	6	1,83		1	74,52
138-208	8	2,44		1	99,36
138-210	10	3,05		1	124,2
138-212	12	3,66		1	147,96
138-214	14	4,27		1,5	171,72
138-216	16	4,88		1,5	196,56
138-218	18	5,49		1,5	221,4
138-220	20	6,1		1,5	245,16
138-222	22	3,71		1,5	270
138-224	24	7,32		1,5	293,76
138-226	26	7,93		2	318,6
138-228	28	8,54		2	342,36
138-230	30	9,15		2	367,2
138-232	32	9,76		2,5	390,96
138-234	34	10,36		2,5	414,72
138-236	36	10,98		2,5	439,56
138-238	38	11,58		2,5	464,4
138-240	40	12,2		2,5	488,16

- for pre-engineered system

Model	Omschrijving	Max.lengte	Bruto gewicht	Prijs excl.
136-0006	Bi-Dir Smac 6	6 ft / (1,83m)	1,4	93,96
136-0008	Bi-Dir Smac 8	8 ft / (2,44m)	1,8	99,36
136-0010	Bi-Dir Smac 10	10 ft / (3,05m)	1,8	106,92
136-0012	Bi-Dir Smac 12	12 ft / (3,66m)	1,8	117,72
136-0014	Bi-Dir Smac 14	14 ft / (4,27m)	1,8	125,28
136-0016	Bi-Dir Smac 16	16 ft / (4,88m)	2,3	135
136-0018	Bi-Dir Smac 18	18 ft / (5,49m)	2,3	139,32
136-0020	Bi-Dir Smac 20	20 ft / (6,1m)	2,3	149,04
136-0022	Bi-Dir Smac 22	22 ft / (6,71m)	2,3	157,68
136-0024	Bi-Dir Smac 24	24 ft / (7,32m)	2,7	167,4
136-0026	Bi-Dir Smac 26	26 ft / (7,93m)	2,7	178,2
136-0028	Bi-Dir Smac 28	28 ft / (8,54m)	2,7	187,92
136-0030	Bi-Dir Smac 30	30 ft / (9,15m)	2,7	197,64
136-0032	Bi-Dir Smac 32	32 ft / (9,76m)	2,7	206,28
136-0034	Bi-Dir Smac 34	34 ft / (10,36m)	3,2	217,08
136-0036	Bi-Dir Smac 36	36 ft / (10,98m)	3,2	224,64
136-0038	Bi-Dir Smac 38	38 ft / (11,58m)	3,2	235,44
136-0040	Bi-Dir Smac 40	40 ft / (12,2m)	3,2	244,08

Model	Omschrijving	Max.lengte	Bruto gewicht	Prijs excl.
"Bi-Directional Smac with fire sleeve" met "manual/auto Faceplate" en "Fire Sleeve"				
136-2006	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 6	6 ft / (1,83m)	1,8	173,88
136-2008	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 8	8 ft / (2,44m)	2,3	207,36
136-2010	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 10	10 ft / (3,05m)	2,3	236,52
136-2012	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 12	12 ft / (3,66m)	2,3	270
136-2014	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 14	14 ft / (4,27m)	2,7	301,32
136-2016	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 16	16 ft / (4,88m)	3,2	336,96
136-2018	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 18	18 ft / (5,49m)	3,2	367,2
136-2020	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 20	20 ft / (6,1m)	3,2	400,68
136-2022	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 22	22 ft / (6,71m)	3,2	437,4
136-2024	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 24	24 ft / (7,32m)	3,6	471,96
136-2026	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 26	26 ft / (7,93m)	3,6	507,6
136-2028	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 28	28 ft / (8,54m)	4,1	542,16
136-2030	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 30	30 ft / (9,15m)	4,1	577,8
136-2032	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 32	32 ft / (9,75m)	4,5	612,36
136-2034	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 34	34 ft / (10,36m)	4,5	648

136-2036	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 36	36 ft / (10,98m)	4,5	673,92
136-2038	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 38	38 ft / (11,58m)	4,5	708,48
136-2040	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 40	40 ft / (12,2m)	4,5	743,04
"Bi-Directional Smac with fire sleeve" met "manual only Faceplate"				
136-5006	Bi-Dir SMAC 6	6 ft / (1,83m)	1,4	93,96
136-5008	Bi-Dir SMAC 8	8 ft / (2,44m)	1,8	99,36
136-5010	Bi-Dir SMAC 10	10 ft / (3,05m)	1,8	106,92
136-5012	Bi-Dir SMAC 12	12 ft / (3,66m)	1,8	117,72
136-5014	Bi-Dir SMAC 14	14 ft / (4,27m)	1,8	125,28
136-5016	Bi-Dir SMAC 16	16 ft / (4,88m)	2,3	135
136-5018	Bi-Dir SMAC 18	18 ft / (5,49m)	2,3	139,32
136-5020	Bi-Dir SMAC 20	20 ft / (6,1m)	2,3	149,04
136-5022	Bi-Dir SMAC 22	22 ft / (6,71m)	2,3	157,68
136-5024	Bi-Dir SMAC 24	24 ft / (7,32m)	2,7	167,4
136-5026	Bi-Dir SMAC 26	26 ft / (7,93m)	2,7	178,2
136-5028	Bi-Dir SMAC 28	28 ft / (8,54m)	2,7	187,92
136-5030	Bi-Dir SMAC 30	30 ft / (9,15m)	2,7	197,64
136-5032	Bi-Dir SMAC 32	32 ft / (9,75m)	2,7	206,28
136-5034	Bi-Dir SMAC 34	34 ft / (10,36m)	3,2	217,08
136-5036	Bi-Dir SMAC 36	36 ft / (10,98m)	3,2	224,64
136-5038	Bi-Dir SMAC 38	38 ft / (11,58m)	3,2	235,44
136-5040	Bi-Dir SMAC 40	40 ft / (12,2m)	3,2	244,08
"Bi-Directional Smac with fire sleeve" met "manual only Faceplate" en "Fire Sleeve"				
136-6006	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 6	6 ft / (1,83m)	1,8	173,88
136-6008	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 8	8 ft / (2,44m)	2,3	207,36
136-6010	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 10	10 ft / (3,05m)	2,3	232,2
136-6012	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 12	12 ft / (3,66m)	2,3	270
136-6014	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 14	14 ft / (4,27m)	2,7	301,32
136-6016	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 16	16 ft / (4,88m)	3,2	336,96
136-6018	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 18	18 ft / (5,49m)	3,2	367,2
136-6020	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 20	20 ft / (6,1m)	3,2	400,68
136-6022	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 22	22 ft / (6,71m)	3,2	437,4
136-6024	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 24	24 ft / (7,32m)	3,6	471,96
136-6026	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 26	26 ft / (7,93m)	3,6	507,6
136-6028	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 28	28 ft / (8,54m)	4,1	542,16
136-6030	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 30	30 ft / (9,15m)	4,1	577,8
136-6032	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 32	32 ft / (9,75m)	4,5	612,36
136-6034	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 34	34 ft / (10,36m)	4,5	648
136-6036	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 36	36 ft / (10,98m)	4,5	673,92
136-6038	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 38	38 ft / (11,58m)	4,5	708,48
136-6040	Bi-Dir Smac w/f.sleeve 40	40 ft / (12,2m)	4,5	743,04